

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

Sastoji se od :

1. Dobava i montaža opreme .
2. Za svu opremu potrebno dostaviti:
 - certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđena igrala sukladno zakonskim normama RH
3. Za antistres podlogu potrebno dostaviti certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača sa zakonskim normama RH.
4. **Garancija podloge: Minimalno 5 godina**
5. **Garancija opreme: minimalno 2 godine**

Slike opreme su u prilogu prema rednom broju u troškovniku , a ponuditelji mogu ponuditi za svaku stavku i približno isto igralo.

R.b r.	NAZIV	Jed.mj.	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno kn
1.	SPIRALNI TOBOGAN S KULOM Dimenzije (DxŠxV):5450 x 1950 x 3450 mm Sigurnosna zona 5000 x 9000 mm Oprema za dječija igrališta, spiralni tobogan s kulom, sastoji se od kućice s polukružnim ljestvama i krovom, spiralnog tobogana od poliestera, penjalice uz kućicu.Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece.Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UVstabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Tobogan je izrađen od poliestera.Maske kule su izrađene od HDPE ploča u boji, izrazito otpornih na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake.Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN 1176-3:200, Obračun po kom	1		
2.	KOMPLET IGRALIŠTE KARLO Dimenzije (DxŠxV):4145 x 2475 x 2345 mm Sigurnosna zona:7000 x 6000 mm Komplet igralište se sastoji od dvije kućice s krovom, povezanih međusobno s mostom-penjalicom, tobogana od nehrđajućeg čelika, te tunela od poliestera.Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece.Konstrukcija	1		

	<p>igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Tobogan je izrađen od nehrđajućeg čelika. Tunel je izrađen od poliestera. Maske i krov su izrađeni od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN 1176-3:2008</p> <p>Obračun po kom</p>			
3.	<p>LJULJAČKA Dimenzije (DxŠxV):3200 x 1800 x 2400 mm Sigurnosna zona:8000 x 3500 mm Oprema za dječija igrališta, dvije ljuljačke ovješene o gredu. Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili dvoje djece. Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Jedno sjedište je izrađeno od gume sa ojačanjima od aluminijske, a drugo od automobilske gume. Lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vezovi greda su izrađeni u obliku cvijeta, od čelika pjeskarenog i zaštićenog sa dva sloja plastifikacije - antikoroziivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji</p> <p>Obračun po kom</p>	1		
4.	<p>OPRUŽNA NJIHALICA KONJIĆ Dimenzije (DxŠxV):935 x 440 x 965 mm Sigurnosna zona:4500 x 3500 mm Oprema za dječija igrališta, njihalica postavljena na oprugu. Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta. Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Sjedište je izrađeno od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Opruga je izrađena od čelika, zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL</p>	1		

	karti.Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN 1176-6:2008. Obračun po kom			
5.	KLACKALICA S OPRUGAMA Dimenzije (DxŠxV):3615 x 600 x 1100 mm Sigurnosna zona:7000 x 3500 mm Proizvod pripada kategoriji opreme za dječija igrališta, klackalica s oprugama.Omogućuje interaktivnu igru dvoje djece uzrasta 5-12 godina.Zbog kontrole pomaka i sigurnosti na standardnu klackalicu ugrađene su opruge, kako bi djeca sa poteškoćama u razvoju mogla sudjelovati u igri bez bojazni od naglih kretnji i povreda. Jedna sjedalica je opremljena sa naslonom i pomičnim rukohvatom, a druga je standardna.Moguća izvedba i sa dvije standardne sjedalice. Mehanizam sa pomoćnim rukohvatom omogućuje olakšan ulazak djece sa poteškoćama u razvoju.Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti.Sjedišta su izrađena od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake.Obračun po kom	1		
6.	Dostava i montaža igrala Obračun paušalno	Paušalno		
7.	Dobava i montaža antistres gumena podloga certificirana 500x500x45 Obračun po m2	80		
CIJENA BEZ PDV-a:				
PDV:				
SVEUKUPNO:				

R.b.1.




R.b.2.



R.b.3.



R.b.4.



R.b.5.

